

**ENUMÉRATION DES VÉGÉTAUX  
VASCULAIRES DU JURA SUISSE  
ET FRANÇAIS: PLUS  
SPÉCIALEMENT DU CANTON DE  
NEUCHÂTEL**

Published @ 2017 Trieste Publishing Pty Ltd

ISBN 9780649097555

Enumération des végétaux vasculaires du Jura suisse et français: plus spécialement du Canton de Neuchâtel by Ch. - H. Godet

Except for use in any review, the reproduction or utilisation of this work in whole or in part in any form by any electronic, mechanical or other means, now known or hereafter invented, including xerography, photocopying and recording, or in any information storage or retrieval system, is forbidden without the permission of the publisher, Trieste Publishing Pty Ltd, PO Box 1576 Collingwood, Victoria 3066 Australia.

All rights reserved.

Edited by Trieste Publishing Pty Ltd.  
Cover @ 2017

This book is sold subject to the condition that it shall not, by way of trade or otherwise, be lent, re-sold, hired out, or otherwise circulated without the publisher's prior consent in any form or binding or cover other than that in which it is published and without a similar condition including this condition being imposed on the subsequent purchaser.

[www.triestepublishing.com](http://www.triestepublishing.com)

**CH. - H. GODET**

**ENUMÉRATION DES VÉGÉTAUX  
VASCULAIRES DU JURA SUISSE  
ET FRANÇAIS: PLUS  
SPÉCIALEMENT DU  
CANTON DE NEUCHÂTEL**



ÉNUMÉRATION  
DES  
VEGÉTAUX VASCULAIRES  
DU  
JURA SUISSE ET FRANÇAIS,  
plus spécialement du Canton de Neuchâtel.

Ch.-H. Godet,

sous-Inspecteur des Études à Neuchâtel,  
membre de la Société helvétique des Sciences naturelles, de la Société de Physique  
de Zurich et de plusieurs autres Sociétés savantes.

LIBRARY  
NEW YORK  
BOTANICAL

NEUCHATEL.  
IMPRIMERIE DE HENRI WOLFRATH.  
—  
1851.

ENTRANCE  
NEW YORK  
BOTANICAL  
GARDEN

## AVANT-PROPOS.

L'auteur de cette *Enumération des plantes du Jura*, offerte aux botanistes comme guide dans leurs excursions, s'occupe depuis bien des années à recueillir tous les matériaux nécessaires à la rédaction d'une *Flore jurassique* dont le manuscrit est même presque terminé. Avant d'en commencer l'impression, il a cru faire une œuvre utile en la publiant d'abord sous forme de simple énumération, afin d'attirer l'attention des botanistes du Jura sur plusieurs genres encore mal connus, sur des espèces encore douteuses, sur des localités peu exactes, en un mot sur tous les points qui demandent encore une critique plus sévère et plus minutieuse.

C'est donc dans le but d'arriver à une connaissance plus complète des espèces qui composent la Flore jurassique, qu'il a consigné dans cette *Enumération* tout ce qu'il a recueilli de données et de renseignements sur cette Flore, ainsi que le résultat de ses propres recherches et de ses herborisations. Il recommande cet opuscule à la bienveillance des botanistes du Jura, en les priant instamment de lui faire parvenir leurs observations, de quelque nature qu'elles soient, de rectifier les erreurs qu'ils pourraient découvrir et surtout de bien vouloir lui communiquer, dans l'occasion, des exemplaires desséchés des plantes rares, douteuses ou nouvelles qu'ils pourraient rencontrer dans les localités qu'ils habitent. Le domaine de l'histoire naturelle est si vaste et si varié, que l'homme, même le plus actif, ne peut seul tout épouser, et qu'il a besoin du concours bienveillant de ceux qui partagent ses goûts et poursuivent les mêmes recherches. — Ce concours n'a pas manqué à l'auteur jusqu'à présent et il le réclame encore pour l'avenir; il se fait aussi un devoir d'adresser plus particulièrement ses remerciements à MM. G.-F. Reuter, R.-J. Shuttleworth, D<sup>r</sup> Alex. Braun, Cl. Grenier, de Besançon; J. Thurmann, de Porrentruy; Léo Lesquereux; baron de Bu-

ren; Victor Gibollet; Lamon, pasteur à Diesse; J.-P. Monnard, ancien directeur du collège de Nyon; Louis Chapuis et Célestin Nicotet, pharmaciens; Paul Mortier, Jules Lerch et Edouard Cornaz, doct.-médecins; Jules Montandon; Gustave Jeanjaquet, etc. Si bien des erreurs ont été supprimées, bien des doutes levés et de nouvelles richesses ajoutées annuellement à notre Flore, c'est en grande partie grâce à leurs bienveillantes communications. Pour ce qui concerne plus particulièrement le canton de Neuchâtel, l'auteur s'en réfère à l'avant-propos placé en tête de son *Enumération des végétaux vasculaires du canton de Neuchâtel* (dans les Mémoires de la Société helvétique des sciences naturelles de 1838).

L'auteur a suivi l'ordre des familles, genres et espèces adopté dans le *Synopsis Flora Germanicae et Helveticae* de Koch (II<sup>e</sup> édit.), ouvrage classique et modèle, qui est maintenant le guide de tout botaniste éclairé. Les sources auxquelles il a puisé sont les suivantes :

- GAUDIN, *Flora helvetica*.  
HAGENBACH, *Flora Basileensis*.  
HEGETSCHWEILER et HEER, *Flora der Schweiz*.  
THURMANN, *Enumeration des plantes vasculaires du district de Porrentruy*.  
THURMANN, *Essai de Phytostatique appliquée à la chaîne du Jura*.  
BABAY, *Flore jurassienne*.  
RAPIN, *Guide du botaniste*.  
REUTER, *Catalogue détaillé des plantes des environs de Genève, avec supplément*.  
GRENIER, *Catalogue des plantes phanérogames du département du Doubs*.  
GRENIER et GODROX, *Flore de France, t. rot.*  
GODET, *Enumeration des plantes vasculaires du canton de Neuchâtel*.

Il regrette beaucoup de n'avoir pu faire usage de la Flore du canton d'Argovie, ouvrage posthume et encore manuscrit de feu le D<sup>r</sup> Schmidt, qui lui aurait fourni sans nul doute de précieuses données sur la Flore encore peu connue de ce canton; mais cet ouvrage sera bientôt, à ce qu'il espère, livré à la publication par les soins d'un des amis les plus éclairés et les plus généreux des sciences naturelles en Suisse; et ce qu'il renfermera d'intéressant trouvera sa place plus tard dans la rédaction de la *Flore jurassique*.

Quelques signes ont été placés en tête de certaines espèces : voici la signification :

- \* Indique les plantes qui croissent spontanément dans le canton de Neuchâtel sans exclure leur présence dans quelqu'autre partie du Jura. L'absence de tout signe indique que l'espèce se trouve dans le Jura, mais qu'elle n'a point encore été aperçue dans le Jura neuchâtelois ;
- † Indique une plante qui ne se trouve dans le Jura qu'à l'état de culture ou à l'état subséquent ;
- ? Indique que l'existence de la plante en question est encore bien doutueuse pour la Flore jurassique.

Enfin, le lecteur voudra bien consulter l'errata pour la correction de plusieurs fautes d'orthographe, peu nombreuses du reste, qui se sont glissées dans l'impression de quelques noms de genres et d'espèces.

Neuchâtel, 22 avril 1851.

Cn.-H. GODET.

## HAUTEUR DES PRINCIPALES SOMMITÉS DU JURA

AU-DESSUS DE LA MER.

---

Lägerberg, signal . . . . .	2652	pieds de France.
Vogelberg . . . . .	5392	"
Passwang . . . . .	5718	"
Farnusberg . . . . .	2570	"
Hauenstein . . . . .	2095	"
Weissenstein . . . . .	3985	"
Haasennatt . . . . .	4470	"
Chasseral . . . . .	4956	"
Chaumont . . . . .	5608	"
Tête-de-Rang . . . . .	4581	"
Tourne . . . . .	3974	"
Pouillerel . . . . .	5928	"
Mont-du-Cerf . . . . .	4005	"
Gros-Taureau . . . . .	4079	"
Chateluz . . . . .	4008	"
Creux-du-Van . . . . .	4514	"
Chasseron . . . . .	4955	"
Aiguille de Baulme . . . . .	4818	"
Suchet . . . . .	4898	"
Mont-d'Or . . . . .	4501	"
Dent-de-Vaulion . . . . .	4570	"
Mont-Tendre . . . . .	5169	"
Marchairuz . . . . .	4491	"
Dôle . . . . .	3169	"
Colombier de Gex . . . . .	3199	"
Crenx-de-la-Neige . . . . .	5507	"
Reculot . . . . .	5293	"
Mont-du-Chat . . . . .	4981	"
Vuache . . . . .	3475	"
Lac de Neuchâtel . . . . .	1558	"
— de Genève . . . . .	1154	"
— de Joux . . . . .	5060	"

---

## A. Végétaux vasculaires phanérogames.

### 1<sup>r</sup> EMBRANCHEM. DICOTYLÉDONES.

#### CLASSE I<sup>e</sup>. — THALAMIFLORES.

---

#### FAM. I. Renonculacées.

##### CLEMATIS L. *Clematite*.

\*VITALBA L. *C. communæ*. (Vulg. *Herbe-aux-Gueux*).

Bois, haies, buissons de la région inférieure. à Juill. Août. Commune.

##### THALICTRUM L. *Pigamon*.

\*AQUILEGIFOLIUM L. *P. à feuilles d'Ancolie*.

Bois, lieux ombragés, buissons. à Mai-Juin. Assez répandu jusque dans les régions supérieures.

\*MINUS L. *P. mineur*.

Collines sèches, entourées d'incultes, rochers. à Juin-Juill. Assez répandu, surtout dans la région montagneuse : Creux-du-Van ! Roche-aux-Corbeaux ; Combe-Biosse ! Côtes de Noiraigue et de Fleurier ! etc.

β *Glandulosa pubescens* (T. pubescens Schb.) — Côte de Noiraigue !

\*MAJUS Jacq. *P. major*.

Lieux ombragés, buissons, taillis. à Juill. Derrière le Col-des-Roches ! au fond du Creux-du-Van ! forêts du bois de l'Hôpital ! (rare). Ce n'est probablement qu'une forme de l'espèce précédente croissant dans les localités ombragées.

SIMPLEX L. (Var. *angustifolia*) *P. simple*.

T. *Bauhini* Crantz, Reich.

T. *angustifolium* auct. mult. (non Jacq.)

Prés humides, un peu marécageux. à Juin-Juill. Manque au Jura neuchâtelois. Environs de Genève ! près de Nyon et de Gimel ; environs de Salins, de Pontarlier, etc.

β *Galioïdes*, (T. *galioïdes* Nestl.) Dans des terrains plus graveleux et plus secs. Signalé aux environs de Bâle et dans le Jura françois, entre Ornans et Baume, au-dessus d'Arbois, etc.

Ossier. Le *Th. usneoides* Jacq. (non Gouy) est indiqué aux environs de Bâle par Koch; mais je doute beaucoup que cette espèce puisse être considérée comme appartenant à notre flore, je n'en ai point vu d'exemplaires de cette localité.

\***FLAVUM** L. (et *Th. nigricans* Jacq.) *P. jaune.*

Prés humides, rivages des lacs. ♀ Juill.-Août. Parait manquer au Jura mérid. occid. Il est assez répandu sur les bords de notre lac, depuis la Thielle jusqu'aux allées de Colombier; au vallon du Loële, etc. Aux marais d'Orbe (Reut.) — Espèce très-variable.

\***RUFINERVE** Lej. *P. à nervures rousses.*

*Th. flavum var.?*

Graviers humides au bord du lac près du Bied. ♀ Juillet. C'est avec quelque doute que j'énumère cette espèce, n'ayant point eu d'exemplaires originaux pour la comparer. Elle diffère du *Th. flavum* par l'absence de stipules aux ramifications inférieures du pétiole, par ses anthères plus ou moins apiculées et surtout par ses carpelles plus allongés, (*ovules oblongs et non courts et presque globuleux*).

Oss. Les Pigments sont des plantes à port et à feuillage extrêmement variables et dont il est fort difficile de circonscrire les espèces. Aussi régne-t-il une grande confusion dans la synonymie de ce genre, un des plus tourmentés de la botanique.

### ANEMONE L. *Anémone.*

\***HEPATICA** L. *A. hépatique.* (Vulg. *Herbe-de-la-Trinité*).

*Hepatica triloba*, Chaix.

Dans les bois des régions inférieures. ♀ Mars-Avril. Ne pénètre pas dans les vallées centrales. Très-commune sur Chaumont où elle monte fort haut; mais on ne la trouve ni au Val-de-Travers, ni dans les vallons du Loële et de la Chaux-de-Fonds.

\***PULSATILLA** L. *A. pulsatille.* (Vulg. *Coupe-Jaune*).

Coteaux secs des régions inférieures. ♀ Avril. Seulement dans quelques localités jurassiennes: au Vausseyon! près de Neuchâtel; environs de Las-sarras, de Saint-Loup, de Romainmôtiers; forêt de Prangins! près de Nyon; dans le Jura bâlois; et dans le Jura français, à la Roche-du-Mont, près d'Ornans, etc.

\***NARCISSIFLORA** L. *A. à fleurs de Narcisse.*

Pâturages et pelouses montagneuses et alpines. ♀ Juin-Juill. Répandue depuis les cluses de la Birse et Chasseral jusqu'au Reculet.

\***ALPINA** L. *A. des Alpes.*

Pâturages alpins. ♀ Juin-Juill. Parait manquer au Jura sept. orient. Du reste très-répandue sur les sommités jurassiennes; descend au fond du Creux-du-Van, parmi les pierres roulantes.

\***NEMOROSA** L. *A. Sylvie.*

Bois et bord des haies jusqu'aux sommités. ♀ Mars-Avril. Très-commune et très-vénérable.

\***RANUNCULOIDES** L. *A. à fleurs de Renoncule.*

Bois, lieux frais et ombragés, bords des ruisseaux. ♀ Mai. Rare dans notre cañon: de Lignières à la Neuveville! à la combe de Beaufond!