

**ORNITHOLOGISCHE
MONATSBERICHTE; VOL.
XIV JAHRGANG,
JANUAR 1906, NO. 1-12**

Published @ 2017 Trieste Publishing Pty Ltd

ISBN 9780649082896

Ornithologische Monatsberichte; Vol. XIV Jahrgang, Januar 1906, No. 1-12 by Various

Except for use in any review, the reproduction or utilisation of this work in whole or in part in any form by any electronic, mechanical or other means, now known or hereafter invented, including xerography, photocopying and recording, or in any information storage or retrieval system, is forbidden without the permission of the publisher, Trieste Publishing Pty Ltd, PO Box 1576 Collingwood, Victoria 3066 Australia.

All rights reserved.

Edited by Trieste Publishing Pty Ltd.
Cover @ 2017

This book is sold subject to the condition that it shall not, by way of trade or otherwise, be lent, re-sold, hired out, or otherwise circulated without the publisher's prior consent in any form or binding or cover other than that in which it is published and without a similar condition including this condition being imposed on the subsequent purchaser.

www.triestepublishing.com

VARIOUS

**ORNITHOLOGISCHE
MONATSBERICHTE; VOL.
XIV JAHRGANG,
JANUAR 1906, NO. 1-12**

Übersicht

für das Jahr 1906.

I. Allgemeines, Geschichte, Sammlungen, Gesellschaften.

Allgemeines, Geschichte, Zeitschriften: Bräss 99, Löns 194, Kleinschmidt („Berajah“ u. „Faleco“) 33, Matschie 12, Parrot 54, Schalow 196.
 Sammlungen, Gesellschaften: American Ornith. Union 68, Deutsche Ornith. Gesellsch. 136, Internat. Zoologen-Kongress 152, Johansen 162, Lampe 66, Selater 32, Zoolog. Museum Berlin 87.
 Sammeln: Hantzsch (Wiegen der Vögel) 128.

II. Anatomie, Entwicklung, Palaeontologie.

Bath 134, Marshall 163, Mitrophanow 53.

III. Füße, Federn, Färbung, Mauser, Flug.

Federn, Färbung, Mauser: Bonhote 85, Campbell 70, Clark 68, Duncan 70, Heinroth 111, Witherby 85.
 Flug: Fluggeschwindigkeit 61, Flughöhe 152.

IV. Spielarten, Mißbildungen, Bastarde.

Spielarten: Blaauw 33, Gengler 78, Snouckaert van Schauburg 77.
 Bastarde: Collett 135.

V. Systematik, Benennungen.

Meuegoux u. Hellmayr 135, Oberholser 68, Wytzman 36.

Neue Gattungen und Arten:

Acanthiza halmaturina 69.	Amizilis beryllina viola 66.	Anthreptes longmari nyassae 7.
Acanthorhynchus halmaturina 69.	Ammospiza 68.	Apatema 64.
Accipiter bicolor schistochlamys 102.	Amytornis woodwardi 33.	Apalis affinis 100.
— nisus lodygini 85.	Anabathmis 64.	— chirindensis 160.
Actinodura morrisoniana 160.	Anadorhynchus martini- cus 33.	Apus apus carlo 31.
Aeronympa prosantis 67.	— purpurascens 32, 33.	— — marwitzi 171.
Agapornis nigrigenis 85.	Anorthura tarabagataica 84.	— roehli 172.
Alcippe obscurior 160, 198.	Anser carneirostris 83.	Ara erythrocephala 33.
Alseonax melanoptera 135.	— rhodorhynchos 82.	— gosselii 33.
Amazona albifrons nana 66.	Anthreptes longmari an- goleensis 6.	Arboricola batemani 85.
	— — haussarum 6.	Artamus florenciae 160.
		— gracilis 160.
		— phoeus 160.

- Asio accipitrinus pallidus* 151.
Astragalinus psaltria hesperophilus 67.
Astrapia rothschildi 198.
Astur palumbarius khamensis 85.
Athene spilogaster somaliensis 64.
Barbatula rubrigularis 36.
Bias femina 102.
Bolbopsittacus mindanensis 33.
Brachypteryx wrayi 198.
Bubo ascalaphus trothae 10.
 — *bubo tibetanus* 85.
 — *magellanicus deserti* 16.
Butorides crawfordi 160.
Calamocichla ansorgei 84.
Callene aequatorialis 54.
Calophasis mikado 160.
Carduelis carduelis loundoni 48.
 — — *minor* 47.
Carpodacus incertus 160.
Centropus assumptionis 160.
Certhia victoriae 102.
Ceyx goodfellowi 33.
Chaetura cinereiventris phaeopygos 102.
 — *stictilaema marwitzi* 171.
Chamaeza brevicauda venezuelana 135.
 — *turdina chionogaster* 136.
Charitospiza 68.
Chibia worcesteri 85.
Chrysocolaptes montanus 33.
 — *xanthopygius* 55.
Cinclus cinclus persicus 85.
Cinnyris chalcomelas 64.
 — *habessinicus alter* 7.
 — *mahéi* 160.
Cissa gabriellae 198.
 — *robinsoni* 198.
Cisticola ansorgei 160.
 — *calamoherpe* 64.
 — *harrisoni* 135.
 — *nigritifrons* 64.
 — *semifasciata* 64.
Coloeus dauricus khamensis 85.
Columba livia gaddi 133.
Columbigallina passerina exigua 70.
Conurus labati 32.
Corapipo leucorrhoea altera 102.
Corvus corax islandicus 130.
 — *cornix haeceanicus* 189.
 — *macrorhynchus osai* 103.
Cossypha somirufa saturator 7.
Crateropus hypoleucus rufuensis 148.
 — *plebeius kikuyuensis* 7.
 — — *permistus* 146.
Cryptolopha alpina 160.
Cypselus mayottensis 160.
Dendrocicla anabatina typha 67.
 — *caulincia* 67.
 — *homochroa accedesta* 67.
 — *meruloides aphanta* 67.
 — *ridgwayi* 67.
Dendrocytes medius caucasicus 52.
Dicrocerus hirundineus heuglini 160.
 — — *omoensis* 160.
Dioptrornis kiwuensis 64.
Dryocopus martinus reicheNOWI 95.
Dryonastes vassali 198.
Dryoscopus albobagatus 135.
 — *holomelas* 135.
Edolisoma clusum 85.
Emberiza citriniventris 33.
 — *pyrrhuloides harterti* 84.
Eremomela congensis 64.
 — *erlangeri* 64.
 — *flaviventris abdominalis* 64.
Erythracus swynnertoni 160.
Erythropygia quadrivirgata erlangeri 64.
Euethia johnstoni 198.
Eulabeornis castaneiventris sharpei 102.
Euprinos nigriscens 136.
Francolinus nahani 36.
 — *orientalis bogdanowi* 151.
Fornicivora devillei 135.
Fringillaria gostingi 160.
Gecinus guerini kogo 85.
 — *robinsoni* 198.
Gennaues annamensis 198.
Geocichla batesi 33.
 — *minor* 103.
Geositta paytae 135.
Granatellus pelzelni paransensis 102.
Grus niediecki 190.
Guttera barbata 36.
 — *lividicollis* 36.
Gygis crawfordi 160.
Gymnopithys bicolor daugae 102.
Malcyon senegalensis fuscopileus 171.
Heteroscops vulpēs 198.
Hirundo christyi 102.
 — *lucida subularis* 64.
Horizilla 68.
Hypocnemis myotherina ochrolaema 160.
Ianthia johnstoniae 160.
Ianthocicla victoriae 54.
Irisor erythrorynchos marwitzi 171.
Ispidina leopoldi 36.
Iunco siemsseni 192.
Laletris 88.
Lalocitta 88.
Laniarius aethiopicus somaliensis 64.
 — *erlangeri* 64.
Lanius phoenicuroides aequalis 85.
 — *pseudocollurio* 85.
 — *uropygialis* 64.
Leucosticte annae 84.
Lichmera halmaturina 60.
Lipangus holerythrus rosenbergi 32.
Locustella styani 33.
Megaxonops paraguayae 16.
Melanonyx 82.
Merula celanops yakushimensis 103.
Mesopicus griseocephalus kiwuensis 64.
Mirafraga rufescens 160.
Monticola angolensis niasae 64.
Motacilla barnardi 163.
Muscicapula malayana 198.
Myiotheretes striaticollis pallidus 136.
Myrmelastes cryptoleucus 135.

- Myrmetherula ornata hoffmannsi* 102.
Myrmotherula huxwelli hellmayri 9.
Nannocnus ijimae 103.
Nectarina chloronota 136.
 — *dartmouthi* 160.
 — *erlangeri* 64.
Neisna minima 160.
Neocossyphus praespectoralis 136.
Neoparadisea ruyi 103.
Notiospiza 68.
O*chthoeca leucophrys tucumana* 136.
Parophasma 64.
Parotia wahnesi 198.
Parus maior peloponnesius 86.
Pelecanoides dacunhao 160.
Pentholaea albifrons pachyrhyncha 8.
 — *macmillani* 160.
Pericrocotus johnstoniae 33.
Phaethornis rapuramii amazonicus 102.
Phalacrocorax carbo maroccanus 160.
Philydor columbianus riveti 135.
Picumnus amazonicus 60.
Picus owstoni 103.
Polyplectron katsumatae 160.
Poospiza hypochondriaca affinis 136.
Proparus formosanus 160.
 — *manipurensis* 160.
Prosobonia ellisi 102.
Pseudoptynx mindanensis 136.
Pseudospermestes goosensis 36.
Pterocles alchata bogdanowi 133.
Ptilocolpa mindanensis 33.
Ptilopus minutus 70, 163.
Ptilotis forresti 160.
Pycnonotus arsinoo somaliensis 64.
 — *spurius* 64.
Pyromolana marwitzi 171.
Pyrrhula ricketti 33.
 — *victoriae* 54.
Pyrrhura picta amazonum 198.
Pytelia lopezi 160.
R*egulus goodfellowi* 160.
 — *regulus anglorum* 32.
 — — *interni* 54.
Rhamphastus theresae 16.
Rhinomyias goodfellowi 33.
Rhynchotus rufescens catingae 16.
Riparia cincta erlangeri 64.
Sarcops melanotus 136.
Scalatoria schistacea caurensis 198.
Sicalis columbiana leopoldinae 102.
 — *goeldii* 136.
Siptornis bacri 136.
 — *sordida affinis* 136.
Sitta coroa 102.
 — *frontalis palawana* 32.
Sphenocercus robinsoni 198.
Bemerkungen über:
Caccabis petrosa 102.
Calidris arenaria 84.
Carinia noctua 190.
Ciconia ciconia 55, 161.
Cinclus 54.
Coccothraustes coccothraustes 53.
Columbalivia unicolor 196.
Colymbus nigricollis 102.
Comatibis eremita 33, 176.
Corvus 135.
 — *macrorhynchus* 135.
 — *sylvaticus* 176.
Crateropus 144.
Cuculus canorus 104.
Sporopipes squamifrons damarensis 64.
Strix flammea gracilirostris 33.
Surnia ulula tianschanica 27.
Suthora morrisoniana 160.
Sylvia subalpina inornata 195.
Sylvietta rufescens ochrocarra 67.
Sylviparus saturator 102.
Synallaxis griseiventris 16.
Syrnium bartelsi 85.
T*arsiger johnstoni montanus* 172.
Telmatodytes palustris thryophilus 68.
Terpsiphone lindsayi 160.
Thalurania simoni 198.
Thamnolaea claudi 160.
Thamnomanes caesius hoffmannsi 84.
Thamnophilus dinellii 136.
Trochalopteron morrisonianum 160.
Turdinus barakae 136.
 — *stictigula* 10.
Turdus fuscator ockendeni 136.
 — *pelios centralis* 64.
Turtar assumptionis 160.
X*anthopyga affinis* 160.
Xiphornis 68.
Y*uhina bruneiceps* 160.
Z*osterops deserticola* 64.
 — *halmaturina* 69.
 — *japonica insularis* 103.
 — *kühni* 102.
 — *tahanensis* 198.
Cursorius gallicus 55.
P*endrocincla* 67.
Dendrocytes 52.
Diomedea platei 51.
Dryocopus martius 167.
E*MBERIZA aureola* 32.
 — *citriniventris* 198.
 — *poliopleura* 85.
 — *semenowi* 198.
 — *striolata* 33.
Emberizidae 86.
Erithacus cyanoculus 33.
F*ALCO peregrinus* 34.

VI

- Galerida cristata** 52.
Gallinula chloropus 41.
Garrulus lidthi 14, 103.
Guttera 36.
Haematopus finschi 90.
 — *longirostris* 90.
Hemiphaga spadicea 63.
Herodias alba 8.
Heterorhynchus wilsoni 69.
Hydrobates leucorhous 162.
Hypocnemis vidua 29.
Irrisor viridis 54.
Lanius 109.
 — *colurio* 172.
 — *excubitorius intercedens* 13.
 — *nubicus* 33.
 — *phoenicuroides* 84.
Larus barrovianus 98.
 — *fuscus* 9.
 — *glaucescens* 68.
 — *kumlieni* 68.
 — *leucopterus* 68, 86.
 — *minutus* 27, 71.
 — *nelsoni* 68.
Loxioides bailleui 69.
Luscinola flaviatilis 178.
Malurus 70.
Milvus korschun 9.
 — — *affinis* 13.
Motacilla boarula 174, 197.
Netta rufina 66.
Nycticorax nycticorax 8, 97.
Oceanodroma leucorhoa 178.
Oestrelata faae 102, 177.
Ortygometra pusilla 55.
Otis tetrax 8, 31, 97.
Parus salicarius 61.
Passer arrigonii 102.
 — *bruttii* 102.
 — *domesticus* 102.
 — *hispaniolensis* 101, 102.
 — *italiae* 101, 102.
 — *maltae* 102.
 — *romae* 102.
 — *subalpina* 102.
Pelecanus crispus 12, 162.
 — *onocrotalus* 162.
Petronia petronia 166, 178.
Phalaenoptilus nuttalli nitidus 163.
Philohela 33.
Phlogopsis paraensis 29.
Phoenicopterus ruber 54.
Phylloscopus viridanus 89.
 — *rufus sylvestris* 102.
Pisorhina scops 81.
Poecile borealis 83.
 — *palustris* 83.
Porphyrio caeruleus 177.
Pratincola maura 32.
Psittaci 36.
Psophodes crepitans 163.
Puffinus assimilis 33.
 — *griseus* 62.
Pyromelana oryx 70.
Rhodostethia rosea 33, 97, 195.
Saxicola leucorhoa 34, 99, 164.
 — *oenanthe* 34.
 — — *leucorhoa* 4, 62.
 — *phillipsi* 34.
 — *seebohmi* 34.
 — *stapazina* 33.
Serinus canarius serinus 19.
Somateria mollissima 173.
Spatula clypeata 85.
Sphenoeacus punctatus 182.
Surnia ulula 5, 12, 190.
Sylvia orphea 33.
Syrnium wilkenskii 52.
Tetraogallus urogallus lugens 162.
Tichodroma muraria 72, 176.
Todidae 36.
Totanus glareola 84.
 — *melanoleucus* 198.
 — *solitarius* 13.
Tringa glareola 70.
Trochilidae 68.
Turdus alpestris 72.
 — *merula* 175.
 — *pilaris* 160.
Uriaator septentrionalis 63.
Zebriulus pumilus 69.

VI. Tiergebiete.

1. Europäisch-Sibirisches Gebiet.

- Kollibay 31, Parrot 135, v. Tschusi 101.
 Deutschland: Berge 9, 63, 72, Braun 164, 163, Clodius 163, Gengler 55, 179, Geyr v. Schweppenburg 194, Held 162, 178, Helm 72, Hennemann 101, 179, 180, 197, Heurici 160, 180, Heyder 167, 183, Höpfner 166, König-Warthaussen 134, Kollibay 1, 97, 181, Krohn 15, Leege 4, 86, 177, 180, 195, Lindner 166, Löns 36, 177, 197, Natorp 14, Oberbeck 121, Parrot 54, 62, v. Quistorp 31, Rey 178, Rohweder 14, Salzmann 178, Sonnemann 15, Taschenberg 178, Thienemann 5, 190, 196, Tischler 61, 180, Voigt 174, Wichtrich 32, Wünsche 72.
 Österreich-Ungarn: Bernbauer 87, Janda 132, Kuotek 195, Loos 103, Michel 86, Rössler 161, Schaffer 101, v. Tschusi 62, 177, 181, 196, Zdobnický 178.
 Balkanhalbinsel: Braun 115, Mc Gregor 197, Parrot 86, Reiser 34, Rzehak 49, 116, 176, 189.

- Schweiz: v. Burg 63, Gengler 102.
 England: Butterfield 53, 85, Dorrien-Smith 198, Evans 14, Hartert 32, 83, Nicoll 33, Ralfe 99, Saunders 32, Ticehurst 33, 54.
 Holland: van Oort 66, 173, Snouckaert van Schauburg 73, 103.
 Portugal: Seabra 85.
 Italien: Chigi 102.
 Korsika, Sardinien: Hartert 54, Martorelli 195.
 Dänemark: Christensen 71, Haase 17, Mortensen 164, Winge 11, 164.
 Island: Bachmann 165, Hantzsch 130.
 Schweden, Norwegen: Wessel 37, Collett 103.
 Europäisches Rußland: Bianchi 51, 52, Buturlin 82, 83, O. Grant 102, v. Loudon 190, Pousar 87.
 Sibirien: Anikin 83, Jobansen 101, Kothe 95, Reichenow 190, Russow 179, Sarudny u. Loudon 151.
 Mandschurei, Japan: Bianchi 52, Hartland 14, Ogawa 103.
 Kleinasien, Persien: Sarudny 47, 151, Sarudny u. Buturlin 132, Sarudny u. Loudon 132, 151, 152, Sclater 93, 197, Witherby 85, Zugmayer 176.
 Mittelasien: Bamberg 180, Bianchi 53, 85, Buturlin 198, Dresser 198, Sarudny u. Loudon 151, Smallbones 27, 196, Suschkin 84.
 Madeira, Kanaren, Kapverden: Hartert 33, Schmitz 102, 175, 177, v. Thanner 102.
 Nordafrika: Hartert 160, Loat 166, Meade-Waldo 13, Schalow 166, v. Tschusi 195, Whitaker 162, Witherby 13.

2. Afrikanisches Gebiet.

- Alexander 160, Bianchi 51, Brown 70, Dubois 35, Ghigi 36, O. Grant 160, Hartert 33, 84, Holland 164, Jackson 54, 102, 135, v. Madarász 180, Neumann 6, 144, 160, Reichenow 10, 13, 64, 171, W. L. Sclater 85, 160, 162, Sharpe 33, 102, 160, Shelley 160, Stone 135, Trevor-Battye 33.

3. Madagassisches Gebiet.

- Nicoll 160.

4. Indisches Gebiet.

- Indien, Süd-China, Ceylon: O. Grant 85, 160, 198, Martens 192, Rippon 54, 102, v. Rothschild 160, la Touche 33.
 Sundainseln, Malacka: Finsch 53, 85, Hartert 32.
 Philippinen: O. Grant 33, Mc Gregor 85, Mc Gregor u. Worcester 85.

5. Australisches Gebiet.

- Molucken, Neuguinea, Salomoninseln: Hartert 102, v. Oort 103, v. Rothschild 102, 198, Mattingley 70.
 Australien: Campbell 69, 70, 163, Cleland 163, Hartert 33, Ingram 160, Mattingley 163, North 163, O. D'Ombrain 163.
 Sandwicksinseln: Bryan 66. 69.
 Polynesien: Sharpe 102.

VIII

6. Neuseeländisches Gebiet.

Mc Lean 182, Dove 182.

7. Nordamerikanisches Gebiet.

Anthony 182, Bowdish 70, Bowles 182, Dwight jr. 68, Judd 163, Oberholser 67, 68, Stone 104, Wayne 68, Wood 68.

8. Südamerikanisches Gebiet.

Allen 67, v. Berlepsch 136, Hagmann 105, Hartert 32, Hellmayr 69, 84, 102, 104, 136, 160, Lowe 198, Miller 163, Nicoll 160, Reiser 16, Riley 70, v. Rotschild 32, 102, Sneathlage 9, 29, 59, De Witt Miller 66.

9. Nordpolargebiet.

Bilkewicz 84, Buturlin 84, Chapman 14, Dressér 33, Schitkow u. Buturlin 84.

10. Südpolargebiet.

Clarke, 67, 161.

VII. Verbreitung, Wanderung.

Bertram 137, Braun 32, 93, 161, 179, Brown 70, Duncan 70, Duncker 65, Graeser 38, O. Grant 98, Haagner 70, Hagen 151a, Hagerup 86, Mattingley 69, Mortensen 164, Parrot 54, Penrose 33, 84, Thiene-
mann 46, 64, 89, 157, v. Tschusi 69, 180, Winge 11, 164.

VIII. Lebensweise, Eier.

Lebensweise im allgemeinen: Chapman 54, Coolidge 68, Otto 172, Snouckaert van Schauburg 62, v. Tschusi 8.

Nahrung: Judd 163, Leisewitz 160, Parrot u. Leisewitz 55, Rzehak 14, 101, Geyr v. Schoeppenburg 194.

Stimme, Gesang: Löns 150, Schurer 177, Thomas 104, Voigt 99.

Fortpflanzung, Nester, Eier: Allen 67, Bamberg 180, Bryan 69, Buturlin 97, 195, Campbell 163, Dresser 13, Goebel 180, Hagmann 105, Hennicke 175, Jourdain 13, Krause 198, Loos 14, v. Madarász 180, Mattingley 163, Mc Lean 182, Rey 32, v. Rothschild 33, Scielasko 16, Selater 54.

Lebensdauer: Notiz 62.

IX. Personalien, Lebensbilder, Todesanzeigen.

Buller 182, Cabanis (Todesanzeige) 55, (Nachruf von Schalow) 196, Daires 86, Fatio 87, Göring 177, E. v. Huszthy 176, Hutton 70, Jourdain 134, Leverkus (die drei Naumanns) 15, (Todesanzeige) 16, (Nachruf) 72, 177, Oustalet 57, Rohweder 180.

X. Jagd, Schutz, Einbürgerung, Pflege.

Braun 153, Dahms 161, Rheinen 96, Seth-Smith 33.

XI. Anzeigen.

Bartels 104, G. Fischer 56, Friedländer u. Sohn 88, Grunack 182, J. Neumann 56, Schlüter 136.

Ornithologische Monatsberichte

herausgegeben von

Prof. Dr. Ant. Reichenow.

XIV. Jahrgang.

Januar 1906.

No. 1.

Die Ornithologischen Monatsberichte erscheinen in monatlichen Nummern und sind durch alle Buchhandlungen zu beziehen. Preis des Jahrganges 6 Mark. Anzeigen 20 Pfennige für die Zeile. Zusendungen für die Schriftleitung sind an den Herausgeber, Prof. Dr. Reichenow in Berlin N. 4. Invalidenstr. 45 erbeten, alle den Buchhandel betreffenden Mitteilungen an die Verlagshandlung von R. Friedländer & Sohn in Berlin N.W. 6, Karlstr. 11 zu richten.

Einige bemerkenswerte Vorkommnisse in Preussisch-Schlesien.

Von Paul Kollibay.

1. *Stercorarius parasiticus* (L.)

Beim Präparator Schetlenz in Canth sah ich ein in dortiger Gegend Ende August 1900 erlegtes junges Stück (vgl. Journ. für Ornith., 1900 S. 434 über ein gleichartiges Vorkommen).

2. *Larus minutus* Pall.

Noch nie ist die Zwergmöwe für Schlesien aufgeführt worden. Zu meiner Freude bin ich in der Lage, dies jetzt tun zu können. Zu Pfingsten 1902 erlegte der herzogliche Förster Kator zu Jamnig, Kr. Trachenberg, in dortiger Gegend zwei junge Zwergmöwen und sandte sie dem Zoologischen Museum zu Breslau. Ich hatte Gelegenheit, die Vögel bei mir zu untersuchen.

3. *Tadorna tadorna* (L.)

Im Dezember 1903 erlegte der Wildhändler Krantwurst zu Neisse auf dem gleichnamigen Flusse 2 prächtige Stücke, ♂ und ♀, die ich in „ausgelegter“ Form sah.

4. *Haematopus ostrilegus* L.

Beim Waffenhändler Stusche in Neisse sah ich einen im September 1903 bei Nowag, Kr. Neisse, erlegten jungen Austernfischer.

5. *Charadrius morinellus* L.

Über den in Schlesien (nämlich auf der Höhe des Riesengebirges) nistenden Mornell ist vielleicht hundertmal mehr geschrieben worden, wie über den gelegentlich des Zuges beobachteten. Solche Fälle sind offenbar recht selten vorgekommen.